

Č.j.: OD/9432/23-2/Kol
Vyřizuje: Jiří Kolář
Tel.: 376347494
jkolar@mukt.cz
Datum: 19.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í
o zahájení společného územního a stavebního řízení

Dne 09.06.2023 podal stavebník Obec Bezděkov, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy, IČO:00255220 v zastoupení na základě plné moci Ivanou Beránkovou, Družstevní 606, 330 12 Horní Bříza žádost o povolení společného územního a stavebního řízení stavby „**Rekonstrukce chodníku podél silnice III. tř. 18510 od nádraží v obci Bezděkov u Klatov**“ umístěné na p.p.č. 208/2, 1205, 771/5, 771/1, 771/6, 208/75, 1207, 771/7, 211/33, 211/37, 211/38, 211/22, 206/94 v katastrálním území Bezděkov u Klatov.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále jako věcně příslušný správní orgán dle § 10 a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v působnosti dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) na základě ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e
zahájení společného územního a stavebního řízení

ve kterém dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15-ti dnů od doručení tohoto oznámení

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Stavební objekty:

SO 101 Chodník a terénní úpravy
SO 401 Veřejné osvětlení

Rozsah stavby:

Stavba je navržena v zastavěné části obce Bezděkov u Klatov v Plzeňském kraji. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající jednostranné komunikace pro pěší podél silnice III/18510 od objektu k.č. 145 v délce cca 326 m k objektu k.č. 231 ve východní části obce Bezděkov. Dále je požadavkem zajištění bezpečného pohybu chodců, navržením chodníku ve stávající zeleni směrem k železniční stanici. Zájmové území je dáno stávající silnicí III/18510 a železniční stanicí. Dále je součástí stavby vybudování nové osvětlovací soustavy veřejného osvětlení.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Nebudou prováděny sanace a ani jiné demolice vyjma sejmutí drnu, odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch. Dojde ke kácení 1 ks listnatého stromu.

Stavba komunikace (chodníku) je změnou dokončené stavby – rekonstrukce komunikace pro pěší (chodníku). Účelem užívání stavby chodníku je zejména zajištění bezpečného pohybu chodců směrem k železniční stanici. Jedná se o stavbu dopravní, která dle své urbanisticko-dopravní funkce patří do podskupiny D2.

SO 401 se zabývá výstavbou nové osvětlovací soustavy veřejného osvětlení pro část obce Bezděkov u Klatov. Výstavba VO je stavbou novou jejímž účelem užívání je zajištění osvětlení komunikace. Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Oba stavební objekty jsou v celém rozsahu navrženy jako stavba trvalá.

Stavba nesouvisí s jinou stavbou, pohyb chodců v okolí železniční stanice bude předmětem samostatné projektové dokumentace. Stavba je z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem Bezděkov vydaným zastupitelstvem obce dne 25.06.2009, nabytí účinnosti dne 12.07.2009 + 2 změny, úplné znění po vydání změny č.1 a č.2 s účinností od 22.12.2021 a záměr je přístupný.

Stavba obsahuje:

SO 101 Chodník a terénní úpravy

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající jednostranné komunikace pro pěší podél silnice III/18510 od objektu k.č. 145 v délce cca 326 m k objektu k.č. 231 ve východní části obce Bezděkov. Dále je požadavkem zajištění bezpečného pohybu chodců, navržením chodníku ve stávající zeleni směrem k železniční stanici. Zájmové území je dáno stávající silnicí III/18510 a železniční stanicí.

Komunikace pro pěší bude lemována betonovým záhonovým obrubníkem 25/50/8 cm. S výškou nášlapu 6 cm. Nášlap bude tvořit vodící linii pro osoby se sníženou schopností orientace. Rekonstruovaný chodník bude proveden v šířkách 2,40 – 2,70 m s povrchem z betonové dlažby tl. 6 cm a v místě styku se silnicí III třídy bude lemován betonovým obrubníkem s nášlapem 12 cm. Nově navržený chodník směrem ke stávající železniční trati bude proveden v šířce 2,00 m také s povrchem z betonové dlažby tl. 6 cm.

Součástí návrhu je i vybudování chodníkových přejezdů k nemovitostem jak v místě rekonstruovaného tak i navrženého chodníku. Chodníkové přejezdy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 8 cm. V místě napojení chodníkových

přejezdů na komunikaci je navržen nášlap obrubníku 4 cm, opatřený varovným pásem v šířce 0,40 m. Chodníkové přejezdy budou provedeny s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 8 cm. Vjezd k objektu k.č. 231 bude proveden s povrchem z asfaltového betonu. Vzhledem k navrženému místu pro přecházení u OÚ dojde k úpravě vjezdu. Vjezd k OÚ je navržen přes chodník tj. chodníkovým přejezdem.

Předmětem tohoto projektu je i navržení míst pro přecházení. V místech pro přecházení dojde ke snížení obrubníku na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a obrubník bude opatřen varovným pásem šířky 0,40 a signálním pásem šířky 0,80 m. Příčný sklon chodníků bude 1,0 % a podélný max. 2,0 %. Dále dojde v místě napojení chodníkových přejezdů na komunikaci ke snížení obrubníku na výškový rozdíl 4 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 cm. Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem rekonstruovaného chodníku stávajícím způsobem do stávajících uličních vpustí a v místě navrženého chodníku do zatravnění. Konstrukce chodníku a chodníkových přejezdů viz. Technická zpráva projektové dokumentace pro SO 101 č. přílohy D.1.1.1.

SO 401 Veřejné osvětlení

Tento objekt se zabývá výstavbou nové osvětlovací soustavy veřejného osvětlení pro část obce Bezděkov u Klatov. Budou použita LED svítidla S1 na 7 m stožárech, rozteče stožárů jsou 30 m. Svítidla jsou s funkcí „Vyrtnal Midnight“ – automatické stmívání dle nastavené časové křivky.

Nová osvětlovací soustava pro komunikaci bude jednostranná se svítidly LED svítidlo 36W/3000K/5397lm, CRI70, 100000 hod., 230V, délka 400 mm, IP66, IK08, korpus tlakově litý hliník šedý lak RAL9006, šířka 245 mm PC optika ME, světelný kryt tvrzené čiré sklo, svítidlo s funkcí Vyrtnal Midnight. Doplnkové osvětlení je pro nasvícení kostela LED reflektory S2 a S3 REEF MCL E1028-LBC-40 + clona E1021 44W/3000K/5955lm.

Napojení je ze stávajícího rozvodu NN do nového rozvaděče RVO. Zde začíná nová podzemní kabelová trasa navržená paprskovitě v souběhu s plánovaným kabelovým vedením NN. Použitý kabel AYKY-J 4x16 + drát FeZn $\varnothing$ 10. Trasa venkovního vedení končí na opačném konci směr nádraží. Vyznačená část stávajícího VO bude demontována. Kabely budou uloženy do trubek KOPOFLEX 50/110, zároveň s kabely se položí na dno výkopu i zemnicí drát FeZn 10. Hloubka uložení kabelu ve vozovce musí být minimálně 1,2 m, v zeleni 0,8 m a v chodníku pak 0,8 m. Ve vozovce se položí KOPOFLEX 110 s obetonováním.

Poučení

Shromažďování podkladů rozhodnutí bylo ukončeno. Účastníci řízení mají právo uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace se dle §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení, jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Účastníci řízení mají rovněž dle ustanovení § 36 správního řádu právo navrhopat důkazy, činit návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

otisk úředního
razítka

.....
Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Okruh účastníků pro společné územní a stavební řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s § 94k stavebního zákona.

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona
(stavebník)

- Obec Bezděkov, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy, IČO:00255220 v zastoupení na základě plné moci Ivanou Beránkovou, Družstevní 606, 330 12 Horní Bříza

Účastník řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona

(obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Obec Bezděkov, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy, IČO:00255220

Účastník řízení dle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona

(vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo)

- Obec Bezděkov, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy, IČO:00255220 – vlastník p.p.č. 208/2, 1205, 771/5, 771/6, 208/75, 1207, 771/7, 211/33, 211/37, 211/38, 211/22, 206/94
- Správa a údržba silnic PK, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 – majetkový správce p.p.č. 771/1, silnice č. III/18510
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
- GasNet s.r.o zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy, IČO:25232100
- Správa železnic, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, IČO: 70994234
- ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO:61459445

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Bezděkov u Klatovy:

1206, 121/1, 1228/2, 206/30, 206/32, 206/33, 206/95, 208/21, 208/22, 208/32, 208/4, 208/46, 208/5, 208/68, 208/71, 208/76, 208/83, 208/84, 211/34, 211/35, 211/5, 211/6, 255/16, 255/2, 255/5, 259/1, 259/10, 259/16, 259/20, 259/21, 259/22, 259/23, 259/26, 259/3, 259/4, 259/5, 259/9, 936/1, 936/3.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Bezděkov u Klatov:

135, 145, 146, 153/1, 153/2, 172, 173, 20, 201, 210, 222, 224, 228, 229, 231, 238, 240, 241/1, 241/2, 242, 247, 252, 268, 285, 305, 306, 311, 314, 319, 329, 330, 338, 370, 373, 423.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Obecní úřad Bezděkov u Klatov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Bezděkově u Klatov po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy
- Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, IČO: 61379425

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu
Bezděkov u Klatov

dne

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu
Bezděkov u Klatov

dne

Vyvěšeno na el. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední el.
desky Městského úřadu Klatovy

dne